

Vyhlásenie o parametroch

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice

výrobne: HS Pardubice

týmto vyhlasuje, že výrobok: **asfaltový tmel izolačný LUTEX ATN**

je v zhode s požiadavkami technického predpisu výrobku TN 23-053 Asfaltové tmely izolační LUTEX ATS, ATN, MOAT. Ak tento výrobok je zabudovaný v súlade s návodom na použitie, je bezpečný.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Výdatnosť náteru	min. 1,5 kg/m ²	050-021827 1)
Prilnavosť k podkladu	min. 100 kPa	050-021827 1)
Vodotesnosť	pri 0,2 MPa nesmie prepúšťať	050-021827 1)
Nasiakavosť	≤ 2 %	050-021827 1)
Reakcie na oheň	E	050-02182 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia:

LUTEX ATN je určený na vykonávanie opráv zostarnutých alebo poškodených asfaltových hydroizolačných vrstiev a skladieb, na izolácie proti zemnej vlhkosti a ako bezšvíkové povlakovej krytiny, na vykonávanie ochranných vrstiev povlakových krytín, k ochranným náterom plechových striech a iných oceľových predmetov, na tmelenie komínových lemovanie, žlabov, škár a trhlín.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) TZÚS Praha, Pobočka 0500 Předměřice nad Labem

Pre preukázanie zhody boli použité:

Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/050-023011 z 10. 3. 2020
Protokol o výsledku certifikácie č. 050-021827 z 28. 2. 2017

Stavebné technické osvedčenie č. 050-023820 z 28. 2. 2017
Rozhodnutie o predĺžení doby platnosti stavebného technického osvedčenia č.050-023008 z 24. 2. 2020
TN 23-053 Asfaltové tmely izolační LUTEX
BL Asfaltový tmel izolační LUTEX ATN
Certifikát ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Platnosť PoZ: 28. 2. 2023

Meno: Ing. Jindřich Bartoníček
Funkcia: Výrobno-technický riaditeľ PARAMO, a.s.

Podpis:

PARAMO, a.s.
Odbor riadených systémů
Interní auditu
530 06 Pardubice

Dátum: 25. 3. 2020